

COBOPAC PAL 10

STATION DE PALETTISATION
AVEC BRAS ROBOTIQUE
PALETTIERSTATION
MIT ROBOTERARM



COBOPAC PAL 10

STATION DE PALETTISATION
AVEC BRAS ROBOTIQUE
PALETTIERSTATION
MIT ROBOTERARM




› CADENCE JUSQU'À 8
BOÎTES/MIN
PRODUKTIONSLEISTUNG
BIS 8 KARTONS/MIN



› CHARGE UTILE
10 kg (22 lbs)
NUTZLAST
10 kg (22 lbs)



› RAYON D'ACTION DU BRAS
1300 mm (51")
REICHWEITE ARM
1300 mm (51")



PANNEAU DE COMMANDE TEACH PENDANT POUR LA GESTION DE LA PALETTISATION

BEDIENPANEL TEACH PENDANT FÜR
DAS STEUERN DER PALETTIERUNG



- Gestion facile des schémas de palettisation
Einfaches Management der Palettiermuster





- Fonctions intuitives de changement de format
Intuitive Funktionen für den Formatwechsel



- Manipulations manuelles possibles
Möglichkeit eines manuellen Handlings

LAYOUT COBOPAC PAL 10 mm[in]



POURQUOI COBOPAC PAL 10 ? WARUM COBOPAC PAL 10?

PROGRAMMATION RAPIDE ET INTUITIVE

PLUG & PLAY PLUG & PLAY

Grâce à la réduction des
temps d'installation pour un
système prêt à l'emploi

Dank der für den Erhalt eines
betriebsbereiten Systems
reduzierten
Installationszeiten

SCHNELLES UND INTUITIVES PROGRAMMIEREN

Grâce aux fonctions
intuitives du panneau
de commande pour la
palettisation

Dank der intuitiven
Funktionen für die
Palettierung am
Bedienpanel

FLEXIBILITÉ VIELSEITIGKEIT

Grâce à la
possibilité de reproduire
différents schémas de
palettisation pour le
changement de format

Dank der Möglichkeit,
verschiedene Palettiermuster
für den Formatwechsel
zu wiederholen

SÛRE ET COLLABORATIVE SICHER UND KOLLABORATIV

Grâce à des fonctions
de sécurité avancées
pour travailler en étroite
collaboration avec l'homme

Dank fortschrittlicher
Sicherheitsfunktionen, die
ein Arbeiten auf engem
Kontakt mit den
Bedienern ermöglichen

COMPACTE ET RAPIDE KOMPAKT UND SCHNELL

Encombrement
minimal pour une
cadence maximale jusqu'
à 8 boîtes/min

Kleinste Stellfläche für
maximale Produktivität
bis zu 8 Kartons/min

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN		COBOPAC PAL 10
charge utile / Nutzlast	kg(lbs)	10 (22)
portée / Reichweite	mm(in)	1300 (51,2)
programmation / Programmierung		Interface graphique utilisateur PolyScope sur écran tactile de 12 pouces 12 Zoll-Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche PolyScope
sécurité / Sicherheit		17 fonctions de sécurité réglables / 17 einstellbare Sicherheitsfunktionen
détection force, bride outil / Erfassung des Kraftmoments, Werkzeugflansch		oui / ja
répétabilité de la position / Wiederholbarkeit der Position	mm(in)	± 0.05 (± 0.002)
mouvement axial / axiale Bewegung		plage de fonctionnement Betriebsintervall
base / Sockel		± 360°
épaule / Schulter		± 360°
coude / Ellenbogen		± 360°
poignet 1 / Handgelenk 1		± 360°
poignet 2 / Handgelenk 2		± 360°
poignet 3 / Handgelenk 3		± 360°
alimentation électrique / elektrische Versorgung	V	100-240VAC, 47-440Hz

Le contenu de ce catalogue a été soumis au contrôle avant l'impression. Robopac se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques des produits et des accessoires décrits dans ce document.

Die Inhalte dieses Katalogs wurden am Tag der Drucklegung überprüft. Robopac behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften der in diesem Dokument aufgeführten Produkte und Zubehörteile jederzeit zu ändern.

PRODUCTION PLANTS

ROBOPAC MACHINERY

Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378-0549-910511 - info.machinery@robopac.com
www.robopac.com/machinery

ROBOPAC SYSTEMS

S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
T. +39-0541-673411 - info.systems@robopac.com
www.robopac.com/systems

ROBOPAC PACKERS

Via Ca' Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
T. +39-0541-673411 - info.packers@robopac.com
www.robopac.com/packers

Via J. Barozzi, 8 - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
T. +39-0510025000 - info.packers@robopac.com
www.robopac.com/packers

SOTEMAPACK S.p.A.

Via Calari, 11 - 40011 - Anzola dell'Emilia, Bologna - Italy
T. +39-051-64244452 - info@sotemapack.com
www.sotemapack.com

MEYPACK VERPACKUNGSSYSTEMTECHNIK GMBH

Industriestraße 3, 48301 Nottuln - Germany
T. +49 2509 940 - info@meypack.de
www.meypack.de

ROBOPAC BRASIL

Rua Agnese Morbini, 380 Bairro Pomarosa-95.700-404
Bento Goncalves/RS - Brazil
T. +55 5434557200 - info.br@robopac.com
www.robopacbrasil.com

TOPTIER

10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
T. +1-503-353-7588 - sales@toptier.com
www.robopac.com/toptier

SUBSIDIARIES

AETNA GROUP DEUTSCHLAND

Holderäckerstrasse 17 - 70499 Stuttgart - Weilmendorf - Germany
T. +49 7118067090
info.de@robopac.com

AETNA GROUP VOSTOK

Otradnaya str. 2B building 7 office 1 - 129329 Moscow - Russia
T. +7 4956443355
info.ru@robopac.com

AETNA GROUP FRANCE

4, avenue de l'Europe - 69150 Décines - France
T. +33 472145401
info.fr@robopac.com

AETNA GROUP UK

Packaging Heights Units 7/8 - Highfield Parc
Highfield Road Oakley
Bedford MK43 7TA - Great Britain
T. +44 1234825050
info.uk@robopac.com

AETNA GROUP IBERICA

P.I. Portal Mediterráneo, C/ Dauradors 23
12500 Vinaròs, Castellón - Spain
T. +34 964860901
info.es@robopac.com

AETNA USA

2150 Boggs Road Building 200 - Suite 200 Duluth
GEORGIA 30096 - USA
T. +1 6784737896
info.us@robopac.com

AETNA CHINA

Building 2, No. 877, Jinliu Rd. Jinshan Industrial Area,
Shanghai, 201506 - China
T. +86 02162665966
info.cn@robopac.com